



CATÁLOGO MERRIK

EPP – EQUIPOS CONTRA INCENDIO

MERRIK PERÚ es una empresa especializada en la venta de equipos contra incendios y productos de Equipo de **Protección Personal (EPP)**



Calidad



Eficiencia



Seguro

Comprometida con la prevención, **MERRIK PERÚ** brinda **asesoría técnica** y cumplimiento de normas para garantizar entornos laborales seguros.



MISIÓN

Ser líder en el mercado peruano en la comercialización de equipos contra incendios y EPP, reconocidos por nuestra calidad, innovación y servicio especializado. Buscamos promover una cultura de prevención y seguridad laboral, contribuyendo a entornos más seguros mediante soluciones certificadas y asesoría técnica confiable, siempre alineados con los más altos estándares internacionales.

VISIÓN

Proveer equipos contra incendios y EPP de alta calidad, cumpliendo con normas nacionales e internacionales, para garantizar la seguridad de nuestros clientes. Nos comprometemos a ofrecer soluciones integrales, asesoría técnica especializada y un servicio eficiente, contribuyendo a la prevención de riesgos y al bienestar laboral en el Perú.

Contáctanos

 Av. Argentina 327, pasaje secundario 12, Tienda 5n-1
CC. Bellota las Malvinas - Lima

 8am a 6pm
Lun - Sab

 998 362 466
902 753 833

 ventas@merrickperusac.com

@merrickperusac





Extintores

 www.merrikperusac.com

EXTINTORES

EXTINTOR CO2 BADGER

Agente PQS: Dióxido de Carbono
Material cilindro: Aluminio
Material válvula: Bronce Cromado
Material manija/palanca: Acero Plateado
Peso: 10 lb, 15 lb, 20 lb
Presión: 850 PSI
Temperatura: -30.0 to 48.9
Tiempo: 17 sg
Alcance de descarga: 0.9 a 2.4mts
Abrazadera: Opcional



EXTINTORES

EXTINTOR PQS BADGER

Agente PQS: ABC
Material cilindro: Acero
Material válvula: Aluminio
Material manija/palanca: Acero Plateado
Peso: 10 lb, 20 lb, 30 lb, 125 lb
Gas impulsor: Nitrógeno
Presión: 195 PSI
Temperatura: -40.0 to 48.9
Tiempo de descarga: 28 sg



EXTINTORES

EXTINTOR AGUA DESMINERALIZADA

Producto: Extintor
Material: H2O
Peso: 6 lt, 9 lt
Material cilindro: Acero
Color cilindro: Blanco
Uso: Para extinguir fuegos clase A



EXTINTORES

EXTINTOR AGUA PRESURIZADA

Producto: Extintor
Material: H2O
Peso: 6 lt, 9 lt
Material cilindro: Acero
Color cilindro: Rojo
Uso: Para extinguir fuegos clase A



EXTINTORES

EXTINTOR ESPUMA

Producto: Extintor
Material: AFFF-AR
Peso: 6 lt, 9 lt
Material cilindro: Acero Inoxidable
Color cilindro: Plateado
Descarga: 30 sg
Uso: Para extinguir fuegos clase AB



EXTINTORES

EXTINTOR ACETATO

Producto: Extintor
Material: Acetato de Potasio
Peso: 6 lt, 9 lt
Material cilindro: Acero Inoxidable
Color cilindro: Plateado
Descarga: 45 sg
Manguera: Lona de jebe y pitón con aspersor
Uso: Para extinguir fuegos clase "A-K"



EXTINTORES

EXTINTOR CO2

Producto: Extintor
Material: Gas, Dióxido de Carbono (CO2)
Peso: 5 lb, 10 lb, 15 lb
Material cilindro: Aluminio
Color cilindro: Rojo
Descarga: 15 sg
Uso: Para extinguir fuegos clase ABC



EXTINTORES

EXTINTOR PQS

Producto: Extintor
Modelo: Portátil
Material polvo: Polvo químico seco (PQS)
Peso: 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg
Color: Rojo
Material cilindro: Acero
Material válvula: Latón
Presión: 27 Bar
Uso: Para extinguir fuegos clase ABC





Sistema contraincendio

 www.merrikperusac.com



SISTEMA CONTRA INCENDIO

**VÁLVULA ANGULAR
BRONCE**

Material: Latón fundido
Manija: Latón de forja
Medidas: 1-1/2", 2-1/2"
Presión: 300 PSI
Ángulo: Hembra x Macho/Hembra Doble
Entrada: Hembra NPT
Salida: Rosca de manguera macho/salida hembra NPT



SISTEMA CONTRA INCENDIO

**PITÓN
PROFESIONAL**

Marca: Protek
Modelo: 366
Material: Aleación de aluminio
Corte: Válvula de bola
Mango: Ergonómico
Flujo regulable: 30-60-95-125 GPM
Presión: 100 psi (7 bar)
Entrada: 1-1/2"
Peso: 1,7 kg



SISTEMA CONTRA INCENDIO

PITÓN DE BRONCE

Producto: Pitón
Material: Bronce
Medidas: 1-1/2", 2-1/2"
Punta: Protección de caucho



SISTEMA CONTRA INCENDIO

PITÓN POLICARBONATO

Producto: Pitón
Material: Policarbonato
Diseño: Tipo beco
Medidas: 1-1/2", 2-1/2"
Punta: Protección de caucho
3 chorros: directo/cono/neblina (incluye corte)
Presión: 100 Psi



SISTEMA CONTRA INCENDIO

PITÓN NITRILO

Material: Nitrilo/PVC
Medidas: 1-1/2", 2-1/2"
Longitud: 30 mt
Extremos: Acoples NHT (Hembra y Macho)
Color: Rojo



SISTEMA CONTRA INCENDIO

PITÓN NYLON

Material: Lona/polyester
Medidas: 1-1/2", 2-1/2"
Longitud: 30 mt
Extremos: Acoples NHT (Hembra y Macho)
Color: Blanco



Alarma contraincendio

 www.merrikperusac.com

ALARMA CONTRA INCENDIO

CABLE ALARMA CONTRA INCENDIO



Conductor: Cobre de alta calidad para una transmisión estable.
Calibre: 14 AWG para transmisiones de señal confiables.
Construcción: De 2 hilos para aplicaciones de alarma.
Uso: Cable especial para sistemas de alarma contra incendios.

ALARMA CONTRA INCENDIO

SIRENA CON ALARMA



Producto: Sirena
Marca: Saladulce
Material: ABS
Color: Rojo
Estrobo: LED con difusor
Decibeles: 120 dB
Tonos: 9 tipos

ALARMA CONTRA INCENDIO

ALARMA COMUNITARIA



1 Panel PROTEC FIRE 8
 1 Batería 12V. 4A.
 1 Estación manual
 1 Luz estroboscópica
 1 Detector de Humo 12v

ALARMA CONTRA INCENDIO

SIRENA DE 220 VOLTIOS



Producto: Sirena
Marca: OPALUX
Modelo: OP-90S-220
Color: Blanco
Voltaje: 110V – 220V
Decibeles: 125 dB
2 tonos: ambulancia y patrullero
Dimensiones: 23.5 x 15 x 21 cm



SISTEMA CONTRA INCENDIO

ESTACIÓN PUSH

Producto: Estación Manual de Alarma
Marca: OPALUX
Modelo: PUL-6C
Material: Aluminio
Color: Rojo
Activación: Se retrae la palanca

Montaje: Empotrable o sobreponer
Voltaje: 9-28V DC
Resistencia de alarma: 470Ω /1W
Rango de trabajo: ≤93% humedad
Temperatura de trabajo: -10°C a 55°C

SISTEMA CONTRA INCENDIO

SIRENA 12 Y 24 VOLTIOS



Producto: Sirena
Modelo: OP-59S
Marca: OPALUX
Tipo: 2 Tonos 60W
Color: Negro
Tono: Ambulancia, Patrullero
Voltaje: 12 – 24 VDC

Amperaje: 1200 mA
Potencia: 60 W
Decibeles: 125 dB
Impedancia: 8 Ohm
Temperatura de Operación: -20 a 60° C
Dimensiones: 11,7 x 19,4 x 23 cm



Linterna y faro pirata

 www.merrikperusac.com



LINTERNA Y FARO PIRATA

FARO PIRATA 850 MTS

Potencia: 55W HID LED
Distancia: Llega hasta 850 mts ultra potente
Conexión: Conector directo para auto con cable 2.4 mts
Ampolla: HID LED



LINTERNA Y FARO PIRATA

FARO PIRATA 450 MTS OP-S

Potencia: 100W halógeno
Distancia: Llega hasta 450mts
Conexión: Conector directo para auto con cable helicoidal
Ampolla: Halógena foco H3



LINTERNA Y FARO PIRATA

LINTERNA ANTICHISPA 5 WATTS

Potencia: 5W
Lúmenes: 218
Batería: Lithium 480 mAh 3.7V, incluye cargador
Duración: 7hrs luz alta y 22 hras modo ahorro



LINTERNA Y FARO PIRATA

LINTERNA 7 WATTS OPL-9274

Marca: Opalux
Modelo: OP-L9274
Tipo: Linterna/lámpara portátil recargable
Color: Blanco/Rojo
Batería: Recargable Litio de 3.7 V/4800 mAh
Tiempos: Alta/modo ahorro/lámpara
Potencia: 7 Watts



LINTERNA Y FARO PIRATA

LINTERNA FRONTAL DE 5 WATTS OP-5052

Marca: Opalux
Modelo: OP-5052
Tipo: Linterna Frontal Recargable
Color: Rojo
Batería: Recargable 4V 1600mA
Voltaje: 220 V AC
Duración: 4 horas
Potencia: 5 Watts
Encendido: 2 Tipos (baja y alta)
Inclinación: Regulable 90°



LINTERNA Y FARO PIRATA

LINTERNA FRONTAL 3 WATTS OPL-5014

Marca: Opalux
Modelo: OP-I5014
Tipo: Linterna Frontal Recargable 3W
Batería: Batería recargable 3,7V 1200mA
Voltaje de Carga: 220 V AC
Lúmenes: 90 Lm
Tiempo de Carga: 4 a 6 horas
Potencia: 3 Watts
Encendido: 2 Tipos (baja y alta)
Inclinación: Regulable 180°



LINTERNA Y FARO PIRATA

LINTERNA FRONTAL 3 WATTS OP-5032

Marca: Opalux
Modelo: OP-5032
Tipo: Linterna Frontal Recargable 3W
Color: Rojo
Batería: Recargable 4V 900mA
Voltaje de carga: 220 V AC
Duración: Luz Alta 2 horas, luz Baja 4 horas
Potencia: 3 Watts
Encendido: 2 tipos (baja y alta)
Inclinación: Regulable 90°



LINTERNA Y FARO PIRATA

LINTERNA 3 WATTS INTELIGENTE OP-3667

Marca: Opalux
Modelo: OP-3667
Brillo: 230 lúmenes
Fuente de LED: 3 Watts
Batería: 3.7V y 1200mAh
Modo: XPE Alto-Bajo/COB Alto-Bajo/ Verde/Rojo/intermitente rojo
Interruptor sensor: on-off



MEGÁFONOS

 www.merrikperusac.com

MEGÁFONOS

MEGÁFONO 250 WATTS

Modelo: BT-MF250
Material: ABS de alto impacto
Voltaje: DC 12V 1A-2A
Batería: Litio 12V 2,000mAh
Conexión: USB, Bluetooth/ auxiliar/ micro SD
Selector: MP3 / Mic. / Sirena
Función: Control de volumen
Sonidos: Emergencia y musical (6 tonos)
Sistema de grabación: 120 seg
Rango audible: 1,500 mts



MEGÁFONOS

MEGÁFONO 120 WATTS

Modelo: BT-MF120
Material: ABS de alto impacto
Voltaje: DC 5V 1A-2A
Batería: Litio 18650 (3.7Vx2) 2,000mAh
Conexión: USB, Bluetooth/auxiliar, micro SD
Selector: MP3, micrófono, sirena
Grabación: 350 sg
Rango audible: 800 metros



SISTEMA CONTRA INCENDIO

MEGAFONO 40 WATTS

Marca: Batblack
Modelo: BT-51MF
Sistema de grabación: Si 80sg
Micrófono: Si, con cable helicoidal
Lector USB: Si (MP3)
Lector SD/MMC: Si (MP3)
Batería: 1 lithium 3.7V 1500mA
Alcance: 650 metros



MEGÁFONOS

MEGÁFONO 80 WATTS

Modelo: BT-MF80
Material: ABS, alto impacto
Entrada: USB, bluetooth, micro SD
Grabación: 350sg
Batería: Recargable 3.7X2
Amperaje: 2000 MAH
Rango audible: 600mts
Funciona con pilas:
 6 pilas tipo D (no incluidas)



MEGÁFONOS

MEGÁFONO 60 WATTS

Modelo: HW-66SUR
Material: ABS+PP
Alcance: 1000m
Sistema de grabación: 240 sg
Micrófono: Desmontable, sistema helicoidal anti-acople
Sirena de emergencia: Incorporada
Entradas: USB, SD slot, AUX
Correa: De traslado regulable
Cable: Para encendedor 12V
Funciona con pilas: 8 pilas tipo C (no incluidas)





CIRCULINA

 www.merrikperusac.com



CIRCULINA

CIRCULINA 12 VOLTIOS CON SONIDO

Voltaje: 12-24VAC/DC
Color: Rojo
Efectos de flasheo: 8
Corriente: 3.4W
Temperatura Almacenamiento/Funcionamiento: -20C+50C / -20C+70C
Diámetro lente/base: 120mm / 150mm
Altura: 130mm
Protección: IP65
Sonido: 105 Db



CIRCULINA

CIRCULINA 220 ROJO CON SONIDO

Marca: Opalux
Modelo: OP-STL220RD
Material: ABS, Alto impacto
Medidas: ø10.2x16.3 cm
Voltaje: 220V AC
Decibeles: 110DB
Potencia: <100Ω 2W
Luz Led: 5W
Corriente: 0.17A
Flashes: 60/minuto
Instalación: 3 Tornillos



CIRCULINA

CIRCULINA ÁMBAR OPALUX

Voltaje: 12VDC
Decibeles: 110DB
Potencia: <100Ω 2W
Luz Led: 5W
Corriente: 0.13A
Flashes: 60/minuto
Instalación: 3 Tornillos
Medidas: ø10.2x16.3 cm
Material: ABS, Alto impactoo



CIRCULINA

CIRCULINA AZUL PEQUEÑA

Marca: Ecco 7945B
Voltaje: 12-48V,
Color de Led: Azul



CIRCULINA

CIRCULINA ÁMBAR PEQUEÑA

Voltaje: 12-24V,
Color de Led: Ámbar



CIRCULINA

CIRCULINA AZUL GRANDE

Marca: Hella
Tipo: Estroboscópica c/imán
Voltaje: 12-48V,
Color de Led: Azul



CIRCULINA

CIRCULINA VERDE GRANDE

Marca: Ecco 6570G
Tipo: Estroboscópica c/imán
Voltaje: 12-48V,
Color de Led: Verde



CIRCULINA

CIRCULINA ROJO GRANDE

Marca: Ecco 6570R
Tipo: Estroboscópica c/imán
Voltaje: 12-48V,
Color de Led: Rojo



CINTAS REFLECTIVAS 2"

 www.merrikperusac.com



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA DOBLE CONTACTO TRUPER

Marca: TRUPER
Modelo: 11725
Material: Espuma de polietileno
Colores: Blanco
Ancho: 19 mm
Largo: 5 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA DOBLE CONTACTO 3M

Marca: 3M
Modelo: 4026
Material: Espuma acrílica doble contacto
Colores: Blanco
Ancho: 3/4"
Largo: 33 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA ANTIDESLIZANTE 3M

Marca: 3M
Modelo: Safety Walk Negro
Colores: Negro, Amarillo – Negro
Ancho: 2"
Largo: 18 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA REFLECTIVA 3M

Marca: 3M
Modelo: Serie 983
Material: Película reflectiva de alta durabilidad
Colores: Rojo – Blanco, Amarillo, Amarillo Limón, Blanco, Rojo
Ancho: 2"
Largo: 45.7 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA DELIMITADORA OPALUX

Marca: OPALUX
Modelo: AN-S5033 (Amarillo)
Modelo: AN-S5033-AM-NG (Amarillo-Negro)
Material: Pegamento + PVC de alta Densidad
Ancho: 2"
Largo: 30 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA DELIMITADORA ASTARA

Marca: ASTARA
Modelo: GA-5P-20A (Amarillo)
Modelo: GA-5P-20 (Amarillo-Negro)
Material: PVC
Ancho: 2"
Largo: 20 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO TRUPER

Marca: TRUPER
Modelo: CIA-218P
Colores: Amarillo con negro
Ancho: 50 mm
Largo: 18 m



CINTAS REFLECTIVAS 2"

CINTA GRADO INGENIERÍA DE 2"

Marca: Astara
Material: Retro reflectivo micro prismático
Calidad: Premium
Colores: Blanco, Rojo, Ámbar, Blanco – Rojo
Sellado: En los bordes



MASCARILLA

 www.merrikperusac.com



MASCARILLA

FILTRO 3M 6003

Marca: 3M
Modelo: 6003
Material: Polímero sintético.
Color: Amarillo
Medidas: 10 x 3.5 x 16 cm
Peso: 300 gr



MASCARILLA

FILTRO 3M 7093

Marca: 3M
Modelo: 7093
Material: Papel de fibra de vidrio
Color: Rosa
Peso: 44 gr
Medidas: 6 x 2.5 x 9 cm



MASCARILLA

FILTRO 3M 2097

Marca: 3M
Modelo: 2097
Material: Polipropileno
Color: Gris
Peso: 100gr



MASCARILLA

MASCARILLA 3M 7502

Material: Silicona
Color: Celeste
Bandas elásticas: Polietileno
Peso: 140 gr



MASCARILLA

MASCARILLA SILICONA ASA

Material: Silicona
Respirador: De media cara reutilizable
Válvula: De exhalación fácil
Arnés: Para cabeza durable y ajustable
Incluye: Cartuchos GA-2097



MASCARILLA

MASCARILLA 3M 6200

Material: Caucho
Color: Gris
Bandas elásticas: Polietileno
Peso: 157 gr



MASCARILLA

MASCARILLA CAUCHO ASA

Material: Caucho
Diseño: Ergonómico
Versatilidad: Compatible con múltiples filtros



MASCARILLA

MASCARILLA FULL FACE

Pieza Facial: Polímero sintético
Color: Gris
Sello facial: Silicona
Arnés: 4 Puntos de ajuste
Visor: Policarbonato
Bandas elásticas: Elastómero
Comunicación: Sistema de cámara de amplificación
Tallas:
 6700 Pequeña - 6800 Mediana - 6900 Grande



Balizas

 www.merrikperusac.com



BALIZAS

BALIZA A PILAS PARA CONO

Jubilar: Dos lados 6v
Posee: Célula crepuscular
Posición: Fija e intermitente y soporte fijación
Función: Automática al anochecer.
Luminosidad: 23 candelas
Autonomía: 20 / 25 días con pilas standard
4 R25. (utiliza 2 pilas)



BALIZAS

FLECHA VEHICULAR

Producto: Baliza
Marca: GOTEK
Modelo: Flecha
Voltaje: 12-24 V
Color: Ámbar
Led: 112



BALIZAS

BALIZA SOLAR PARA CONO

Producto: Baliza
Material: Polietileno
Color: Amarillo
Tamaño foco: Ø185
Tamaño baliza: 160x380 mm
Peso: 0.35 kg.
Tipo de alimentación: 2 pilas recargables de Ni-MHAA/1,5Vx2 2100mA
Autonomía: 60-75h
Iluminación: 6 luces LED ámbar con fotocélula solar
Visibilidad: Clara y efectiva a más de 100 metros de distancia.
Compatibilidad: Conos, balizas de señalización, vallas



BALIZAS

BALIZA SOLAR PARA CILINDRO

Producto: Baliza
Marca: QRUBBER
Modelo: Con vástago
Material: Policarbonato.
Cinta: Prismática reflectiva
Visibilidad: 360°.
Encendido automático: Detecta oscuridad y activa la luz.
Fuente de poder: Energía Solar.
Visibilidad: Hasta 200 metros.
Tiempo de recarga: 6 horas luz solar recargadas y encendida 80 horas
Instalación: Sobre conos y barreras con orificio



BALIZAS

PALETAS MADERA

Tipo: Pare, siga
Material: Madera



BALIZAS

PALETAS PVC

Tipo: Pare, siga
Material: PVC



BALIZAS

CILINDRO VIAL

Material: PVC
Color: Naranja



Orejeras

 www.merrikperusac.com



OREJERAS

OREJERA ADAPTADA AL CASCO STEELPRO

El Modelo **CM 3000** cuenta con copas fabricadas en ABS de gran dureza. Soporte o brazos extensibles metálicos para un mejor ajuste. Cuenta con adaptador universal 4967 POM para slot de casco (fijo). Almohadillas en espuma con forro de polietileno, cómodo y fresco a la cabeza. Copa ajustable a la altura de los pabellones de las orejas. NRR = 22dB
Peso: 248 gramos aprox.



OREJERAS

OREJERA 3M MODELO PELTOR

Arco: Acero Inoxidable con banda acolchonada sobre la cabeza
Longitud: Ajustable de los brazos del arco; y copas pivotantes para mayor compatibilidad, seguridad y comodidad.
NRR: 25dB. Indicación del máximo nivel de exposición de ruido (98dB) en las copas.
Copas: ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano.



OREJERAS

OREJERA SPRO MODELO WINCHA

Protector de oído fabricadas en polipropileno. Almohadillas con espuma que dan un excelente sellado y confort al usuario. Atenuación 23 decibeles. Banda de polietileno regulables y ajustables con flejes de PVC



OREJERAS

OREJERA PARA CASCO CLUTE

Copas: Polipropileno.
Almohadillas: Sellado cómodo y suave, de espuma sintética intercambiables
Sistema: Universal de alta flexibilidad para adaptación
Tipo: Dieléctrico
Ajuste: De tensión único en los brazos
Con espacio: Para adaptarse a cualquier tamaño de orejas



Botiquines

www.merrikperusac.com

BOTIQUINES

BOTIQUÍN DE MADERA



Color: Blanco
Sujeción: Argollas
Medidas:
 30cm x 20cm x 8cm – 2 divisiones
 34cm x 24cm x 8 cm – 2 divisiones
 30cm x 40cm x 9 cm – 2 divisiones
 50cm x 40cm x 13 cm – 3 divisiones

BOTIQUINES

BOTIQUÍN ATU



Material: Plástico
Color: Rojo
Tipo: Lonchera
Contenido:
 1 Botella de 70° 500ml
 1 Jabón antiséptico
 5 Gasas esterilizadas fraccionadas de 10x10cm (1 sobre)
 1 Apósito esterilizado 10x10cm (1 sobre)
 1 Esparadrapo de 2.5 cm x 5m
 1 Venda elástica de 4x5 yardas
 20 Vendas adhesivas (curitas)
 1 Tijera punto roma de 3
 1 Par de guantes quirúrgicos esterilizados de 7.5
 1 Bolsa de algodón 50gr



BOTIQUINES

BOTIQUÍN DE 20"

Modelo: Caja 20"
Material: Plástico con bandeja y asa plegable
Medidas: 24 cm x 51 cm x 24.2 cm
Color: Transparente

BOTIQUINES

BOTIQUÍN DE 16"

Modelo: Caja 16"
Material: Plástico
Medidas: 40 cm x 23 cm x 17 cm
Color: Transparente

BOTIQUINES

BOTIQUÍN DE 14"

Modelo: Caja 14"
Material: Plástico
Color: Transparente
Medidas: 12 cm x 30cm x 16 cm



BOTIQUINES

BOTIQUÍN DE 12"

Modelo: Caja 12"
Material: Plástico
Color: Transparente
Medidas: 30 cm x 16 cm x 12 cm

BOTIQUINES

BOTIQUÍN LONCHERA GRANDE

Modelo: Grande
Material: Plástico
Color: Transparente
Medidas: 32 x 20 x 10 cm

BOTIQUINES

BOTIQUÍN LONCHERA CHICA

Modelo: Chica
Material: Plástico
Color: Transparente
Medidas: 20 cm x 20 cm

BOTIQUINES

BOTIQUIN MINIABORDAJE



Fabricada con materiales livianos para facilitar su transporte y manejo. Cuenta con compartimentos y bolsillos internos para mantener tus pertenencias organizadas y accesibles. Construida con materiales duraderos que protegen tus objetos personales.
Dimensiones: 39 cm x 18 cm x 27 cm.



BOTIQUINES

BOTIQUIN MODELO C

Material: Lona resistente
Tipo: Bolso
Tamaño: 32 x 26 x 8 cm
Color: Rojo
Uso: Ideal para empresas, eventos o lugares donde se necesite un kit de primeros auxilios completo.
Estructura: Espaciosa permiten almacenar una variedad de insumos médicos, desde vendajes hasta equipos de resucitación básicos.

BOTIQUINES

BOTIQUIN CHAMPÚ ERA



Es pequeño y fácil de almacenar.
Dimensiones: 30cm x 27cm x 16 cm.



CAMILLAS

CAMILLA METAL

Largo: 208 cm.
Ancho: 61 cm.
Peso: 7 kg.
Capacidad: 159 kg.
Equipada con correas de seguridad de nylon y hebillas de ajuste rápido. Manufacturada con tubo electro soldado de 5/8" reforzado con malla metálica. Pintada con pintura anti corrosiva y esmalte al horno.

CAMILLAS

CAMILLA MADERA



Largo: 182 cm.
Ancho: 40 cm.
Peso: 8 kg.
Camilla rígida de madera, diseñada y utilizada para situaciones de emergencia o primeros auxilios en sitios de difícil acceso o espacios confinados. Indispensable en la ambulancia, campos deportivos, hoteles, departamentos de seguridad e higiene industrial, escuelas, etc.



CAMILLAS

CAMILLA PVC

Dimensiones: 183 x 45 x 5Cm.
Material: PVC
Peso Neto: 7.5Kg.
Capacidad de carga: ≤159 Kg. Aprox.
Flota en el agua.
Cuenta con 3 correas de seguridad. Impermeable. Radio transparente. De fácil manejo y limpieza.

INMOVILIZADOR

INMOVILIZADOR DE CABEZA



Fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado Hidrifuga
Desmontable ajustable con velcro de alta duración.
Fácil Lavado.
Material Hipo alergénico.
La unidad viene completa con Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza.
Translucido: No interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT.
No absorbe sangre ni fluidos corporales
Orificio a la altura de los oídos lo que permite un fácil monitoreo.



COLLARIN

COLLARIN IMPORTADO

4 Posiciones Ajustables: Se puede adaptar el collarín a las necesidades específicas de cada paciente.
Máxima Seguridad: Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad.
Versatilidad: Adecuado para maniobras de emergencia, rescate y primeros auxilios.
Fácil de Usar: Su diseño ergonómico facilita su colocación y ajuste, incluso en situaciones de emergencia.
Comodidad: Acolchado suave y transpirable para mayor confort del paciente.
Talla Única: Ajustable a la mayoría de los adultos.



Sistema lavaojos

 www.merrikperusac.com



SISTEMA LAVAOJOS

LAVA OJO DUAL

Marca: BEL ART – USA
Material: Polietileno irrompible con protector anti polvo
Capacidad: 1000 ml
Uso: Para locales con polvo o partículas, no contiene partes móviles
Montaje: En la pared de poliestireno verde, muy visible y resistente al agua
Espejo: Para el autocontrol de los ojos
 Se ajusta a una variedad de aplicaciones. Cuatro agujeros de montaje para facilitar la instalación permanente (accesorios de montaje no incluidos)



SISTEMA LAVAOJOS

DUCHA LAVA OJOS

Material: Hierro Galvanizado / plástico ABS.
Filtro: De línea con regulador de caudal.
Tirador: Rígido de accionamiento.
Placa: De señalización.
Pedal: De accionamiento
Color: Verde
Cumple con las normas: ANSI / SEA: Z358. 1-2009 sobre Duchas y Lavaojos de Emergencia



SISTEMA LAVAOJOS

LAVA OJOS DE BOTELLA

Material: Plástico poliestireno
Capacidad: 500ml
Uso: Para locales con polvo o insectos
Agregar: Agua boricada o suero fisiológico



SISTEMA LAVAOJOS

LAVA OJO HAWSS 36 LITROS

Funciona con agua potable y solución bactericida
Modelo: LP-075
Tipo: Portátil
Capacidad: 36 litros
Uso: Para locales sin red de distribución de agua potable. Cumple la ANSI Z358.1



SISTEMA LAVAOJOS

LSOLUCIÓN BACTERICIDA HAWS AVLIS 9082

Marca: HAWSS
 AVLIS 9082
 Su uso es diluido en agua según el manual, para respuesta de emergencia por ingreso de agentes corrosivos ó perjudiciales a los ojos. Para ser usado tanto en lavaojos LP-075 como en la Unidad Autónoma UA-001



Ropa industrial

www.merrikperusac.com



ROPA INDUSTRIAL

POLO MANGA LARGA 20/1

Fabricación nacional.
La tela permite la circulación del aire para mayor comodidad.
Resistente al desgaste y conserva su calidad.
Color: Naranja, Azul, Plomo y Azulino.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.



ROPA INDUSTRIAL

POLO MANGA LARGA 30/1

Tela: Algodón 30/1
Variedad de tallas y colores
Uso: Ideales para uso laboral y cotidiano



ROPA INDUSTRIAL

CHALECO STEEL POWER

Chaleco multibolsillos acabado con bias.
10 bolsillos, gran bolsillo en espalda.
Ribete decorativo reflectante en espalda.
Portapase identificador incluido.
Composición: 65% poliéster – 35% algodón 245 g/m².
Costuras reforzadas y por lo tanto alta durabilidad.
Uso: Ideal para trabajo liviano y en exterior.



ROPA INDUSTRIAL

CAMISA DENIM

Material: Jean crudo
Grueso: Para trabajos de soldadura o esmerilado
Marca: Nacional
Talla: s, m l y xl



ROPA INDUSTRIAL

PANTALÓN DENIM

Tejido: Crudo 100% puro,
Tallas: S, M, L, XL, XXL y XXXL
Diseño: Corte recto, modelo clásico
2 Bolsillos delanteros con forro de tela de algodón o lienzo
2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad. Cierre y botón plástico delantero de diente grueso
Cinta reflectiva industrial en extremidades inferiores
Botón metálico o plástico



ROPA INDUSTRIAL

PANTALÓN DRILL

Material: Drill
Color: Azul
Diseño: Resistente y cómodo
Uso: Entornos laborales exigentes



ROPA INDUSTRIAL

MAMELUCO DRILL TECNOLOGÍA

Modelo: Manga larga
Cinta reflectiva: De 2" en mangas, piernas y espalda
Tapa: Cierre con velcro



ROPA INDUSTRIAL

CHALECO TECNOLOGÍA MODELO H

Material: Drill
Tipo de cierre: Cremallera
Reflectivo: Si
Color: Naranja

ROPA INDUSTRIAL

GUANTES BADANA
IMPORTADO SPRO

Material en Cuero bovino amarillo
con puño de seguridad
Grosor de 0,9-1,1mm
Puño corto
Dorso elastizado
Costuras internas reforzadas
Elástico en dorso de la mano para
mayor ajuste

ROPA INDUSTRIAL

GUANTES DE SOLDAR ROJO



Material: Cuero
Medida: 14"
Diseño: Ergonómico y ajuste cómodo
Color: Rojo
Protección: Contra chispas, salpicaduras
de metal fundido y altas temperaturas
Uso: Ideal para proteger manos y a
ntebrazos durante trabajos de soldadura

ROPA INDUSTRIAL

GUANTES DE PU ZEUS



Material: Nylon
Color: Azul
Tejido: De punto
Recubrimiento: Poliuretano
Agarre: En seco-húmedo
Tallas: 6/XS – 7/S – 8/M – 9/L

ROPA INDUSTRIAL

GUANTES DE ANTICORTE SPRO



Palma: Poliuretano de alta densidad
Nivel de corte: 5
Diseño: Respirable, cómodo, excelente tacto
Resistencia: A la abrasión, corte, desgarro y
perforación
Uso: Para trabajos donde existe riesgo de cortes
y donde se requiera gran destreza al manipular
objetos

ROPA INDUSTRIAL

CHALECO TECNOLOGÍA
REPORTERO

Material: Drill
Reflectivo: Si
Diseño: Clásico y manga cero
Bolsillos: Incrustados (1 en parte trasera con
cremallera y 2 con cremallera en la parte
delantera)
Color: Azul

ROPA INDUSTRIAL

CHALECO MALLA



Material: Malla
Color: Amarillo



Zapatos

 www.merrikperusac.com



ZAPATO

ZAPATOS CLUTE

Botín Clute Nanterre elaborado en cuero crupón.

Categoría: S1P.

Punta: Acero, y plantilla de acero.

Suela: Inyectada de PU Bi – Densidad. Resistente a hidrocarburos, grasas y aceites. Talón con absorción de energía.

Sistema antifatiga en la suela. Máxima resistencia resbalones en suelos lisos y grasos.

Protección contra riesgos de lesiones por golpes.

Resistencia: Hasta 200 Joules.

Nivel de protección máxima contra riesgos de aplastamiento 1100KN.

Resistencia dieléctrica: 14 KV.



ZAPATO

ZAPATO PANZER

Cuero: Floter Negro de 2.0 +/- 0.2mm.

Forro: Fresh Mesh Antibacterial.

Puntera: Acero Importada 200 joules al impacto.

Ojalillos: Ganchos Metálicos.

Pasador: Tubular Reforzado.

Plantilla: Eva Laminada con Textil.

Falsa: Antiperforante.

Entre Suela: Poliuretano Expanso ligero.

Refuerzo exterior en la punta (A+).

Suela: Poliuretano Antideslizante.

Construcción: Inyectado directo al Corte.

Huella: PANZER.



ZAPATO

ZAPATO ECO PANZER

Color: Negro

Construcción: Inyectado al corte

Capellada: Cuero grabado

Cuello: PVC, amigable al contado

Forro: Terry

Lengüeta: Tipo murciélago. Evita que ingresen elementos físicos al interior del calzado.

Pasacordones: Metálicos

Cordones: Tabular reforzado de Nylon

Costura: Nylon de alta resistencia e imputrescible

Plantilla Interior: Eva premoldeada

Puntera de Seguridad: Acero (Impacto 200 Joules y Comprensión 15 kN)

Suela: Poliuretano densificado, resistente a hidrocarburos y sus derivados. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie.

Calce: EEE+, Altura de empeine extra.



ZAPATO

ZAPATO RAFTI

Puntera: Acero, resistente a impactos de hasta 200J.

Suela: Poliuretano bidensidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos.

Forro: Textil respirable para mayor confort.

Certificaciones: Cumple con las normas EN ISO 20345 y ASTM F2413.

Aplicaciones: Trabajos en construcción, logística, mantenimiento industrial.



ZAPATO

ZAPATO MC KARLYS

Modelo: JOSH

Material: Vacuno nobuk, refuerzo de puntera y talón con cuero negro graso

Suela: Poliuretano de doble densidad

Puntera: Policarbonato 200J

Forro: Cambell laminado

Plantilla interior: Pre conformada en Eva

Cumple con: ASTM-F-2412-11, ASTM-F-2413-11, EN 1268:2010, ANSI Z41-P

Talla: 38, 39, 40,41, 42, 43, 44



ZAPATO

ZAPATO JOMA

Planta: PU Sponsor

Tipo de planta: Poliuretano

Puntera de seguridad: Acero

Resistencia al impacto: Si

Resistencia dieléctrica: Si

Antideslizante: Si

Peso: 1.54 kg

Impermeable: No



Tachos de residuos

www.merrikperusac.com



TACHOS DE RESIDUOS

TACHO DE METAL

Material: Metal

Capacidad: 55 galones

Colores: Amarillo, marrón, azul, rojo, verde, negro, blanco



TACHOS DE RESIDUOS

TACHO DE RESIDUOS 240LTS

Marca: SMARTPLAST®

Capacidad: 240 litros

Colores: Amarillo, Rojo, Plomo, Negro, Blanco, Azul, Verde y Marrón.



TACHOS DE RESIDUOS

TACHO DE RESIDUOS 60LTS

Gran capacidad.

Ocupa poco espacio y puede caber fácilmente en espacios estrechos.

Sostiene y oculta la bolsa de basura: la tapa mantiene la bolsa en su lugar y la esconde, para que ninguno de los bordes de la bolsa de plástico se asome sobre el borde del tacho de basura.

Tapa: Abatible.

Pies: antideslizantes.



TACHOS DE RESIDUOS

TACHO DE RESIDUOS 35LTS

Medidas: 35.5 cm - 25.2cm - 54.7cm

Colores: Amarillo, Rojo, Plomo, Negro, Blanco, Azul, Verde y Marrón.



Señales Fotoluminisciente



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑALES SALIDA

Producto: Señales fotolumincente
Base: Celdex
Medidas: 20x30



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL AFORO MÁXIMO

Producto: Señales fotolumincente
Base: Celdex
Medidas: 20x30



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL RIESGO ELÉCTRICO

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL CIRCULACIÓN

Material: Fibra de vidrio
Medidas: 60 x 60, 60 x 90



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL VELOCIDAD MÁXIMA

Material: Fibra de vidrio
Medidas: 60 x 60, 60 x 90



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL DE PARE

Material: Fibra de vidrio
Medidas: 60 x 60, 60 x 90



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL INICIO DE OBRA

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL DISMINUIR VELOCIDAD

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL CARRIL CERRADO

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL OBRA EN LA VÍA

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60



SEÑALES FOTOLUMINICENTE

SEÑAL DE DESVIO

Producto: Señales obras civiles
Material: Fibra de vidrio
Medidas: 20x30, 40x60